



Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji

Łatwe czyszczenie i konserwacja

Wszystkie produkty Moduleo i Itec wykonane są ze starannie wyselekcjonowanych i sprawdzonych wysokiej jakości surowców.

W naszych przyjaznych środowisku europejskich fabrykach stosujemy super nowoczesne metody, które spełniają najwyższe wymagania ekologiczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie dbać o nasze otoczenie oraz zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników, natomiast nieustanna kontrola procesu produkcji zapewnia niezmiennie wysoki poziom jakości.



Istnieje nieustający popyt na łatwe do konserwacji pokrycia podłogowe, ponieważ oszczędzają one czas i chronią środowisko przed szkodliwymi związkami chemicznymi, które mogą znajdować się w środkach do czyszczenia i konserwacji. Produkty Moduleo i Itec są idealnie przystosowane do łatwej konserwacji i najlepiej sprawdzają się, jeśli są zainstalowane i czyszczone zgodnie z naszymi zaleceniami. Dokładne przestrzeganie tych zaleceń zapewnia możliwość pełnego korzystania z ułatwiających konserwację właściwości posadzki, które optymalizują eksploatację tego największego elementu użytkowego w Państwa obiekcie.

Łatwe czyszczenie i konserwacja

Stosujemy różne zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji w zależności od segmentu rynku.

Szczegółowe opisy znajdują się na stronach 10-14.


CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZGODNIE Z POTRZEBAMI

W ostatnich latach obserwuje się coraz większą presję na obniżanie budżetów związanych z czyszczeniem i konserwacją obiektów, w których posadzki stanowią jeden z większych nakładów. To m.in. dlatego Moduleo i Itec opracowały wykładziny, które są szczególnie łatwe do czyszczenia i konserwacji. Nakładana w procesie produkcji warstwa ochronna PU sprawia, że w ciągu ich całego życia nie wymagają one stosowania żadnych dodatkowych środków ochronnych.

Szczelna warstwa ochronna PU na wykładzinach Moduleo i Itec zapobiega wnikaniu oraz gromadzeniu się brudu i wilgoci, dzięki czemu można je szybko i dokładnie czyścić nie stosując agresywnych środków czy skomplikowanych metod. Jeżeli posadzka zabrudzi się, należy czyścić lub konserwować tylko tam, gdzie jest to konieczne, ponieważ wykładziny Moduleo i Itec można czyścić bądź konserwować miejscowo nie powodując różnic w wyglądzie poszczególnych obszarów.




ŚREDNI CAŁKOWITY KOSZT POSADZKI W ZASTOSOWANIU OBIEKTOWYM W OKRESIE 20 LAT



W przypadku zastosowań obiektowych pierwotny wydatek na zakup posadzki okazuje się stanowić zaledwie niewielki odsetek całkowitych ponoszonych nakładów uwzględniających koszty eksploatacji w okresie 15-20 lat. Sam koszt zakupu wynosi średnio 10% całkowitego budżetu, natomiast koszty ochrony prewencyjnej to około 6%, koszty prac naprawczych to około 7%, a koszty codziennego i okresowego czyszczenia oraz okresowej konserwacji to odpowiednio około 42% i 35%.

Wykładziny IVC Group mogą oszczędzać do 50% kosztów związanych z konserwacją oraz czyszczeniem codziennym i maszynowym*, co stanowi około 40% Państwa całego budżetu na posadzkę.



*W porównaniu do linoleum i homogenicznego winylu.

Do celów porównawczych przyjęliśmy neutralny kolor i średnie zabrudzenie.

Dzięki wysokiej jakości warstwie PCV, która ułatwia czyszczenia, oszczędzają Państwo do 40% swojego całkowitego budżetu na zakup i eksploatację posadzki w okresie 20 lat.

Mocno obciążone pomieszczenia obiektowe: porady i zalecenia

WARUNKI KLIMATYCZNE, RODZAJE ZASTOSOWAŃ, WYBÓR KOLORU, RODZAJE ZABRUDZEŃ I TEKSTURA POWIERZCHNI

Wykładziny Moduleo i Itec instalowane są na całym świecie w różnych warunkach klimatycznych i w obiektach o różnym przeznaczeniu. Może to obejmować regiony, w których jest sucho i gorąco albo mokro i zimno, a także prywatne mieszkania bądź obiekty takie jak placówki oświatowe, opieki zdrowotnej i detaliczne czy biura i obiekty przemysłowe. Wiele z tych obszarów i zastosowań podlega określonym wymaganiom związanym z metodami czyszczenia i konserwacji oraz stosowanymi do tego celu środkami.

Ponadto na widoczne na wykładzinie zabrudzenia i uszkodzenia w znacznym stopniu wpływają wybrany kolor, rodzaje zabrudzeń, struktura powierzchni oraz warunki zewnętrzne (m.in. strefy wycieraczek czy stosowanie podkładek ochronnych pod meblami). Dlatego też wyszczególniamy różne metody czyszczenia i konserwacji w odniesieniu do koloru wykładziny, intensywności brudzenia i planowanej częstotliwości czyszczenia, co przedstawiono na schemacie poniżej.

WARUNKI ZEWNĘTRZNE

Odpowiednia kontrola warunków zewnętrznych może chronić wykładzinę, co z kolei oszczędza czas i wydatki związane z jej czyszczeniem i konserwacją oraz wydłuża jej życie. Większość brudu wnoszona jest z zewnątrz na obuwiu lub kółkach, natomiast brud zgromadzony pod przesuwanymi meblami powoduje nie tylko brudzenie posadzki ale również jej drobne uszkodzenia w postaci zadrapań.

• Wycieraczki przy wejściach

Odpowiednia strefa wycieraczek może przechwytywać brud i zmniejszać brudzenie posadzki aż o 70%. Aby zapewnić jej optymalne funkcjonowanie, strefę tę należy regularnie czyścić dbając, aby włókna wycieraczek nie były posklejane od brudu oraz usuwając z nich piach i przyklejony brud (np. gumę do żucia za pomocą środka do usuwania gumy do żucia). Wycieraczki należy również okresowo wymieniać.

• Podkładki ochronne pod meble

Dobre podkładki ochronne mają odpowiednio dużą powierzchnię, mogą posiadać zawias zapewniający równomierne przyleganie pomiędzy danym meblem a posadzką oraz są wykonane z niechłonnego materiału zapobiegającego wnikaniu wilgoci i brudu.

• Kolor wpływa na częstotliwość czyszczenia

Im ciemniejszy kolor tym mniej zabrudzeń widocznych na posadzce i tym rzadsza konieczność czyszczenia. Im jaśniejszy kolor tym więcej zabrudzeń widocznych na posadzce i tym częstsza konieczność czyszczenia.



Wykładziny Moduleo i Itec instalowane są na całym świecie w różnych warunkach klimatycznych i w obiektach o różnym przeznaczeniu.



Sposoby czyszczenia i konserwacji

REGULARNE CZYSZCZENIE ZGODNIE Z POTRZEBAMI DLA KAŻDEGO STOPNIA ZABRUDZENIA

Metody stosowane z częstotliwością raz/klika razy na tydzień/miesiąc.

• Ścieranie kurzu, zamiatanie lub odkurzanie

Ścieranie kurzu

Zetrzyj kurz i drobne luźne zabrudzenia za pomocą mopa do kurzu lub miotelki do kurzu z mikrowłókien, następnie zbierz za pomocą miotelki i szufelki.

Zamiatanie (dobra metoda przy większej ilości luźnych zabrudzeń i piachu)

Zamieć drobne luźne zabrudzenia i piach za pomocą miękkiej miotły, następnie zbierz za pomocą miotelki i szufelki.

Odkurzanie (dobra metoda przy dużej ilości luźnych zabrudzeń w pomieszczeniach meblowanych)

Zetrzyj kurz i drobne luźne zabrudzenia profesjonalnym odkurzaczem ze szczotką do podłogi.

• Usuwanie plam/smug

Usuwać miejscowe plamy za pomocą szmatki, ręcznej nakładki czyszczącej, mopa z mikrowłókien lub tradycyjnej szmaty do podłogi oraz wody i neutralnego środka czyszczącego. W przypadku uporczywych plam, np. z kleju, farby, tuszu lub zatarć obuwem bądź kółkami mebli, na naszej stronie internetowej podajemy konkretne porady dotyczące określonych rodzajów plam.

• Czyszczenie na wilgotno mopem

Czyść posadzkę płaskim mopem lub dobrze wykręconą tradycyjną szmatą do podłogi najlepiej w połączeniu z neutralnym środkiem czyszczącym. Pozostaw powierzchnię możliwie jak najbardziej suchą, aby zapobiec ponownemu zabrudzeniu lub przenoszeniu się brudu.

Rada:

O ile to możliwe, należy unikać chodzenia po mokrej posadzce. Brud przyklejony do obuwia bądź kółek odkleja się pod wpływem zmoczenia i pozostaje na posadzce sprawiając, że pozostawiane na niej ślady lub smugi stają się od razu widoczne.

• Intensywne czyszczenie mopem

Czyść mocno zabrudzoną posadzkę za pomocą mopa i podwójnego wiadra oraz neutralnego lub przemysłowego środka czyszczącego. Rozprowadź odpowiednią ilość wody z roztworem środka czyszczącego na posadzce, aby odmoczyć zaschnięty brud. Naciskaj na mop zapewniając odpowiednie tarcie do usunięcia plam. Zbierz brudny roztwór mopem lub odkurzaczem wodnym. Przemyj jeszcze raz lub dwa podłogę czystą wodą aż do usunięcia całego pozostałego brudu/środka czyszczącego. Ostatnią czynność wykonaj stosując jak najmniej wody (wilgoci).

Rada:

Unikaj pozostawiania nadmiaru wody w miejscach, które powinny być suche oraz staraj się rozprowadzać taką ilość wody ze środkiem czyszczącym na posadzce, aby nie zachlapywać ścian i innych przedmiotów.

• Czyszczenie urządzeniem szorującym

Czyść posadzkę jednorazowo za pomocą urządzenia szorującego z czerwoną nakładką czyszczącą i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując ruch dopasowany do zasięgu działania nakładki oraz zachowując powolne tempo pracy.

Rada:

Istnieją różne typy urządzeń szorujących: na kabel lub akumulator oraz o różnym zasięgu. Wybierz odpowiednie urządzenie do danego miejsca.



Sposoby czyszczenia i konserwacji

CZYSZCZENIE MASZYNOWE ZGODNIE Z POTRZEBAMI I STOPNIEM ZABRUDZENIA

• Czyszczenie rozpylaczem w przypadku lekkich zabrudzeń

Czyść posadzkę stosując urządzenie wysokoobrotowe (pozycja 2 w przypadku urządzeń dwubiegowych) z czerwoną nakładką polerującą. Rozpylenie wody z neutralnym środkiem czyszczącym usunie lekkie zabrudzenia gromadzące się pod nakładką. Dodatkowo skompresowana zostanie warstwa ochronna PU, dzięki czemu znikną drobne zadrapania oraz przywrócony zostanie połysk.



• Czyszczenie urządzeniem szorującym w przypadku średnich zabrudzeń

Czyść posadzkę jednorazowo za pomocą urządzenia szorującego z czerwoną nakładką czyszczącą i neutralnym środkiem do czyszczenia podłóg. Najlepsze wyniki uzyskuje się stosując ruch dopasowany do zasięgu działania nakładki oraz zachowując powolne tempo pracy.

Rada:

W przypadku silnego zabrudzenia posadzki należy ją najpierw wyszorować bez odsysania brudnego roztworu, co umożliwi rozmoczenie przyklejonego brudu. Następnie należy posadzkę ponownie wyszorować i odessać wodę. Chodzenie po mokrej posadzce sprawi, że pozostawiane na niej ślady lub smugi będą natychmiast widoczne.



• Czyszczenie urządzeniem szorującym na mokro w przypadku silnych zabrudzeń

W przypadku silnego zabrudzenia posadzki zmocz ją odpowiednią ilością zimnej wody z neutralnym lub przemysłowym środkiem czyszczącym. Pozostaw przez 5-10 minut i szoruj urządzeniem ustawionym na niskie obroty (pozycja 1 w przypadku urządzeń dwubiegowych) z czerwoną nakładką czyszczącą.

Rada:

Posadzkę należy zawsze szorować w poprzek, aby zapobiec tworzeniu się smug przez pozostałości brudu.





DORAŻNE CZYSZCZENIE ZGODNIE Z POTRZEBAMI

Metody stosowane z częstotliwością raz/klika razy do roku.

• Przywracania połysku zmatowiałym powierzchniom

Codziennie użytkowanie wykładziny prowadzi do utraty jej połysku, ponieważ kontakt z obuwem, kółkami, podkładkami pod meble itd. powoduje mikro zadrapania na przezroczystej warstwie ochronnej PU, czego efektem jest jej matowienie.

W celu usunięcia drobnych zadrapań powstałych w wyniku użytkowania oraz przywrócenia połysku kompresuj warstwę PU za pomocą urządzenia wysokoobrotowego (pozycja 2 w przypadku urządzeń dwubiegowych) z czerwoną lub białą nakładką polerującą. Obroty nakładki i jej struktura oraz nacisk urządzenia zetrą ostre krawędzie zadrapań oraz zwulkanizują je polimerem zawartym w warstwie ochronnej PU, która odzyska równomierny połysk.



Rada:

Jeżeli na posadzce widoczne są nierówności w postaci wybrzuszeń lub grudek, należy zachować ostrożność podczas polerowania na sucho, ponieważ wysokie temperatury i tarcie wytwarzane w tych miejscach może powodować uszkodzenie wykładziny.

Renowacja

Do uszkodzenia posadzki może prowadzić jej nieprawidłowe czyszczenie lub konserwacja, a także niedostateczne zabezpieczenie przed warunkami zewnętrznymi (brak lub niewłaściwa konserwacja strefy wycieraczek) oraz niewłaściwe stosowanie podkładek ochronnych. W pierwszej kolejności należy naprawić ewentualne uszkodzenia mechaniczne, a następnie odnowić uszkodzoną przezroczystą warstwę ochronną PU.

Jeżeli wykładzina wykazuje pod koniec swojego normalnego życia niewielkie wady, takie jak drobne zadrapania, ale jest nadal w dobrym stanie technicznym, można ją odnowić nakładając na nią nową warstwę ochronną PU. Czynność tę można zlecić jednej z kilku specjalizującym się w tym firm.

• Maskowanie drobnych zadrapań


Zadrapania na wykładzinie mogą powstawać w wyniku użytkowania lub kontaktu z ostrymi przedmiotami bądź materiałami, np. przesuwania mebli z chropowatymi podkładkami (lub bez podkładek) albo zabrudzonych kółek pod krzesłami.

Za pomocą środka odświeżającego PU można zamaskować 85-90% miejscowych zadrapań w przezroczystej warstwie ochronnej wykładziny (nie uszkadzając wzoru). Polega to na nałożeniu cienkiej warstwy poliuretanu na zadrapania i wcieraniu go po usunięciu twardych brzegów zadrapań i zmatowiałych powierzchni ręcznie lub mechanicznie. Zwulkanizuje to zadrapania i spowoduje, że nie będą one widoczne gołym okiem.

• Naprawa uszkodzeń mechanicznych

Ostre lub ostro zakończony przedmioty mogą powodować uszkodzenie wierzchniej warstwy wykładzin Moduleo lub Itec, co z kolei może powodować przenikanie brudu i wilgoci do ich warstwy ochronnej PU i wzoru wpływając niekorzystnie na ich wygląd.

Istnieją specjalistyczne firmy, które mogą w fachowy i prawie niewidoczny sposób naprawić większość rodzajów uszkodzeń wykładziny, jej przezroczystej warstwy ochronnej i wzoru spowodowanych ostrymi lub ostro zakończonymi przedmiotami.



• Czyszczenie/wymiana podkładek ochronnych

Jednym z najważniejszych środków ochrony posadzki jest stosowanie podkładek pod przesuwanymi meblami. Pełną ochronę wykładziny zapewnia czyszczenie podkładek dwa razy do roku i ich wymiana w razie uszkodzenia.

Stosowanie w lekko obciążonych pomieszczeniach obiektowych i mieszkaniach prywatnych: porady i zalecenia

W porównaniu do zastosowań obiektowych powierzchnie posadzek w mieszkaniach są na ogół mniejsze, a rodzaje zabrudzeń mniej szkodliwe, przy czym trudniej jest w nich stosować profesjonalne urządzenia konserwujące. Ponadto w mieszkaniach panują mniejsze ograniczenia dotyczące częstotliwości czyszczenia, dlatego też większy nacisk kładziemy w tym przypadku na czyszczenie wykładziny niż na jej konserwację.

Asortyment środków czyszczących na rynku detalicznym jest nieograniczony, a przedstawiciele Module i Itec nie są uprawnieni do wypowiedziania się na ich temat, w związku z czym nie możemy rekomendować konkretnych produktów. Dlatego też nie wymieniamy żadnych określonych marek ani nazw wyrobów, ale ograniczamy się do wpływu produktów detalicznych na wykładziny i uszkodzenia, jakie może powodować ich niewłaściwe stosowanie.

ŚCIERANIE KURZU I LUŻNYCH ZABRUDZEŃ

• Ścieranie kurzu

Zamieć posadzkę płaskim mopem (mocno dociskając urządzenie do posadzki). Zbierz całą zamieciony brud.



• Zamiatanie miękką miotłą

Zamieć posadzkę miękką, suchą miotłą i zbierz całą zamieciony brud.

• Odkurzanie

Odkurz posadzkę używając miękkiej szczotki do parkietów.

Rada:

Należy regularnie sprawdzać, czy końcówka odkurzacza nie jest zniszczona, gdyż może to powodować zadrapania na wykładzinie.

USUWANIE PŁAM

Usuń jak najwięcej zabrudzenia suchą szmatką lub ręcznikiem papierowym przykładając go w kierunku od zewnątrz do środka zabrudzenia. Jeżeli zabrudzenie zaschło, należy je zmoczyć letnią wodą, a następnie usunąć stosując jedną z poniższych metod.

• Usuwanie plam za pomocą lekko zwilżonej szmatki

Usuń pozostałości plamy używając czystej, lekko zwilżonej (dobrze wykręconej) szmatki i – w razie konieczności – niewielkiej ilości środka czyszczącego do mieszkań. Postępuj w kierunku od zewnątrz do środka plamy nie pozwalając na jej rozprzestrzenienie się i usuwając wszelkie jej pozostałości.

• Usuwanie plam za pomocą płaskiego mopa z mikrowłókien

Usuń pozostałości plamy używając czystej, lekko zwilżonej (dobrze wykręconej) szmatki i – w razie konieczności – niewielkiej ilości środka czyszczącego do mieszkań. Postępuj w kierunku od zewnątrz do środka plamy nie pozwalając na jej rozprzestrzenienie się i usuwając wszelkie jej pozostałości.

• Usuwanie plam za pomocą tradycyjnej szmaty do podłogi

Usuń pozostałości plamy używając tradycyjnej, wykręconej do maksimum szmaty do podłogi oraz niewielkiej ilości środka do czyszczenia podłóg. Nie pozwól na rozprzestrzenienie się plamy i usuń wszelkie jej pozostałości. W razie potrzeby przetrzyj jeszcze raz suchą szmatą, aby zapobiec ponownemu zabrudzeniu.

• Usuwanie plam za pomocą odkurzacza wodnego

Usuń pozostałości plamy używając czystej, lekko zwilżonej (dobrze wykręconej) szmatki i – w razie konieczności – niewielkiej ilości środka czyszczącego do mieszkań. Postępuj w kierunku od zewnątrz do środka plamy nie pozwalając na jej rozprzestrzenienie się i usuwając wszelkie jej pozostałości.



Metody czyszczenia wykładzin do użytku prywatnego:

1. Ścieranie kurzu i luźnych zabrudzeń
2. Usuwanie plam
3. Czyszczenie lekko zwilżonym mopem lub szmatą do podłogi
4. Czyszczenie intensywne



CZYSZCZENIE LEKKO ZWILŻONYM MOPEM

Jeżeli cała posadzka jest brudna i dalsze czyszczenie miejscowe nie jest możliwe, można ją wyczyścić za pomocą delikatnie zwilżonego mopa stosując jedną z poniższych metod. Zaschnięte plamy można przed czyszczeniem zmoczyć letnią wodą.

- Czyszczenie płaskim mopem z mikrowłókien z dozownikiem lub rozpylaczem

Czyść posadzkę za pomocą mopa z mikrowłókien, a jeśli stanie się on zbyt suchy, zwilż dodatkowo posadzkę lub mop czystą wodą z dozownika mopa, albo zewnętrznego pojemnika bądź z rozpylacza. Metoda ta sprawdza się doskonale w przypadku lekkich zabrudzeń.



Rada:

Podwójne wiadra do mopów przeznaczone do użytku prywatnego słabiej odciskają mop. Upewnij się, czy mop nie jest zbyt mokry!

- Czyszczenie płaskim mopem z mikrowłókien z podwójnym wiadrem

Czyść posadzkę odpowiednio czystym i wilgotnym płaskim mopem z mikrowłókien. Regularnie płucz posadzkę (po około 20 m²) stosując podwójne wiadro lub – w razie konieczności – zmieniaj wodę.

Rada:

Unikaj stosowania nadmiernej ilości środka czyszczącego! Lepiej jest użyć mniej detergentu niż za dużo. Sprawdzaj również, czy mop nie jest zbyt mokry.

- Mycie tradycyjną, dobrze wykręconą szmatą do podłogi z podwójnym wiadrem

Usuń pozostałości plamy używając tradycyjnej, wykręconej do maksimum szmaty do podłogi oraz niewielkiej ilości środka do czyszczenia podłóg. Nie pozwól na rozprzestrzenianie się brudu i usuń wszelkie jego pozostałości. W razie potrzeby przetrzyj jeszcze raz suchą szmatą, aby zapobiec ponownemu zabrudzeniu.

CZYSZCZENIE INTENSYWNE

Jeżeli posadzka jest bardzo brudna, można ją czyścić mopem z podwójnie złożonymi szmatami do podłogi. Zmocz posadzkę stosując jedną z powyższych metod mycia mopem z normalną dawką środka czyszczącego. Pozostaw roztwór na posadzce przez 5-10 minut, a następnie szoruj szmatą do podłogi lub miękką szczotką. Zbierz brudny roztwór odkurzaczem wodnym lub mopem, który można wykręcać. Przemyj jeszcze raz lub dwa podłogę czystą wodą. Ostatnią czynność wykonaj stosując jak najmniej wody (wilgoci).



Nie stosować parowych urządzeń czyszczących!

Parowe urządzenia czyszczące nie są odpowiednie do czyszczenia wykładzin winylowych, ponieważ wysoka temperatura może je nieodwracalnie uszkodzić. Uszkodzenia spowodowane parowymi urządzeniami czyszczącymi nie podlegają gwarancji.

Xtrafloor:

Wykładziny w najlepszej formie

Witamy w świecie Xtrafloor, który zapewni Państwu wszystko, co potrzebne do stworzenia i utrzymania luksusowych wykładzin winylowych. Na każdym etapie – od przygotowania do instalacji po użytkowanie wykładziny – Xtrafloor oferuje rozwiązania odpowiednie do wyrobów przeznaczonych zarówno do użytku obiektowego jak i prywatnego.

Produkty Xtrafloor pomogą Państwu w pełni cieszyć się z zalet wykładziny winylowej oraz zapewnić jej ochronę i dobry wygląd na wiele lat.



PAKIET STARTOWY XTRAFLOOR

Zestaw do konserwacji obejmujący:

- **Xtrafloor Cleaner Maintainer**
(środek do czyszczenia i konserwacji)
1 butelka x 1 liter (1000ml)
- **Xtrafloor Spot Cleaner**
(środek do usuwania plam)
1 rozpylacz x 0,5 litra (500ml)
- **Xtrafloor Floor Protectors**
(podkładki ochronne pod meble)
1 opakowanie, różne rozmiary
- **Xtrafloor Cleaning Cloths**
(szmatki do czyszczenia)
6 szmatek do czyszczenia miejscowego
- **Xtrafloor Cleaning Pad**
(nakładka czyszcząca)
1 nieścierna nakładka

XTRAFLOOR SPOT CLEANER

Gotowy do użytku roztwór do usuwania plam o świeżym zapachu. Jego formuła służy do usuwania rozlanych płynów i innych osadów.
















CLEANER MAINTAINER

Skoncentrowany środek o świeżym zapachu do regularnego czyszczenia. Zawiera woski, które za jednym zamachem czyszczą, chronią i polerują Państwa posadzkę. Odpowiedni do wszystkich metod czyszczenia – od ręcznych, poprzez polerowanie z rozpylaczem po suszenie urządzeniem szorującym.
















Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i konserwacji w placówkach oświatowych














Okres	Metoda	Typ pomieszczenia		
		Korytarze	Klasy	Stołówki
Cotygodniowe czyszczenie na sucho	Czyszczenie wycieraczek 	Codziennie odkurzanie		
	Czyszczenie mopem na sucho, zamiatanie lub odkurzanie 	Codziennie odkurzanie	Codziennie zamiatanie	Codziennie odkurzanie
	Usuwanie plam 	Codziennie	Raz na tydzień	2 razy na tydzień
Cotygodniowe czyszczenie na wilgotno	Miejscowe czyszczenie na wilgotno 		4 razy na tydzień	2 razy na tydzień
	Czyszczenie mopem na mokro 		Raz na tydzień	2 razy na tydzień
	Urządzenie wielofunkcyjne 	Codziennie		Raz na tydzień
Czyszczenie okresowe	Polerowanie z rozpylaczem 			
	Urządzenie wielofunkcyjne 			
	Szorowanie i odsysanie na mokro 	Raz w roku	3 razy w roku	3 razy w roku
Doraźna konserwacja i ochrona prewencyjna	Czyszczenie lub wymiana podkładek ochronnych pod meble 	2 razy w roku		
	Przywracanie połysku 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Maskowanie drobnych zadrapań 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Naprawa uszkodzeń mechanicznych 	Niewłócznie		

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i konserwacji w placówkach detalicznych














Okres	Metoda	Typ pomieszczenia		
		Wejścia	Sklepy	Restauracje rooms
Cotygodniowe czyszczenie na sucho	Czyszczenie wycieraczek 	Codziennie odkurzanie		
	Czyszczenie mopem na sucho, zamiatanie lub odkurzanie 	Codziennie odkurzanie	Codziennie czyszczenie mopem na sucho	Codziennie czyszczenie mopem na sucho
	Usuwanie plam 	Codziennie	Raz na tydzień	2 razy na tydzień
Cotygodniowe czyszczenie na wilgotno	Miejscowe czyszczenie na wilgotno 		5 razy na tydzień	3 razy na tydzień
	Czyszczenie mopem na mokro 			
	Urządzenie wielofunkcyjne 	Codziennie	Raz na tydzień	3 razy na tydzień
Czyszczenie okresowe	Polerowanie z rozpylaczem 			
	Urządzenie wielofunkcyjne 			
	Szorowanie i odsysanie na mokro 	3 razy w roku	2 razy w roku	3 razy w roku
Doraźna konserwacja i ochrona prewencyjna	Czyszczenie lub wymiana podkładek ochronnych pod meble 	Raz w roku		
	Przywracanie połysku 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Maskowanie drobnych zadrapań 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Naprawa uszkodzeń mechanicznych 	Niezwłocznie		

Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i konserwacji w biurach i instytucjach publicznych

Okres	Metoda	Typ pomieszczenia		
		Korytarze	Pomieszczenia biurowe	Pomieszczenia socjalne
Cotygodniowe czyszczenie na sucho	Czyszczenie wycieraczek 	Codzienne odkurzanie		
	Czyszczenie mopem na sucho, zamiatanie lub odkurzanie 	Codzienne czyszczenie mopem na sucho	Codzienne czyszczenie mopem na sucho	Codzienne czyszczenie mopem na sucho
	Usuwanie plam 	2 razy na tydzień	Raz na tydzień	Raz na tydzień
Cotygodniowe czyszczenie na wilgotno	Miejscowe czyszczenie na wilgotno 	2 razy na tydzień	4 razy na tydzień	2 razy na tydzień
	Czyszczenie mopem na mokro 	2 razy na tydzień	Raz na tydzień	2 razy na tydzień
	Urządzenie wielofunkcyjne 	Raz na tydzień		Raz na tydzień
Czyszczenie okresowe	Polerowanie z rozpylaczem 			
	Urządzenie wielofunkcyjne 			
	Szorowanie i odsysanie na mokro 	4 razy w roku	2 razy w roku	4 razy w roku
Doraźna konserwacja i ochrona prewencyjna	Czyszczenie lub wymiana podkładek ochronnych pod meble 	2 razy w roku		
	Przywracanie połysku 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Maskowanie drobnych zadrapań 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Naprawa uszkodzeń mechanicznych 	Niezwłocznie		














Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i konserwacji w mieszkaniach prywatnych

Okres	Metoda	Typ pomieszczenia		
		Wejścia	Pokój dzienny	Sypialnia
Cotygodniowe czyszczenie na sucho	Czyszczenie wycieraczek 	Codzienne odkurzanie		
	Czyszczenie mopem na sucho, zamiatanie lub odkurzanie 	Codzienne odkurzanie	Codzienne odkurzanie	Codzienne odkurzanie
	Usuwanie plam 	Raz na tydzień		
Cotygodniowe czyszczenie na wilgotno	Miejscowe czyszczenie na wilgotno 	Raz na tydzień	Raz na tydzień	Raz na miesiąc
	Czyszczenie mopem na mokro 	Raz na tydzień	Raz na miesiąc	Raz na miesiąc
	Urządzenie wielofunkcyjne 			
Czyszczenie okresowe	Polerowanie z rozpylaczem 			
	Urządzenie wielofunkcyjne 			
	Szorowanie i odsysanie na mokro 	W razie potrzeby na ogół raz na rok	W razie potrzeby na ogół raz na rok	W razie potrzeby na ogół raz na rok
Doraźna konserwacja i ochrona prewencyjna	Czyszczenie lub wymiana podkładek ochronnych pod meble 	Raz w roku		
	Przywracanie połysku 	W razie potrzeby na ogół raz na 3 lata		
	Maskowanie drobnych zadrapań 	W razie potrzeby na ogół raz na 2 lata		
	Naprawa uszkodzeń mechanicznych 	Niezwłocznie		

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

Przykładowe metody oraz częstotliwość czyszczenia i konserwacji w placówkach opieki zdrowotnej

Okres	Metoda	Typ pomieszczenia		
		Korytarze	Przychodnie	Sale zabiegowe
Cotygodniowe czyszczenie na sucho	Czyszczenie wycieraczek 	Codziennie odkurzanie		
	Czyszczenie mopem na sucho, zamiatanie lub odkurzanie 	Codziennie odkurzanie	Codziennie odkurzanie	Codziennie odkurzanie
	Usuwanie plam 	Codziennie	Raz na tydzień	2 razy na tydzień
Cotygodniowe czyszczenie na wilgotno	Miejscowe czyszczenie na wilgotno 		5 razy na tydzień	4 razy na tydzień
	Czyszczenie mopem na mokro 		Raz na tydzień	Raz na tydzień
	Urządzenie wielofunkcyjne 	Codziennie		Raz na tydzień
Czyszczenie okresowe	Polerowanie z rozpylaczem 		2 razy w roku	2 razy w roku
	Urządzenie wielofunkcyjne 			
	Szorowanie i odsysanie na mokro 	2 razy w roku	2 razy w roku	2 razy w roku
Doraźna konserwacja i ochrona prewencyjna	Czyszczenie lub wymiana podkładek ochronnych pod meble 	2 razy w roku		
	Przywracanie połysku 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Maskowanie drobnych zadrapań 	W razie potrzeby na ogół raz na rok		
	Naprawa uszkodzeń mechanicznych 	Niezwłocznie		

Powyższy przykład stanowi jedną z wielu możliwości. W razie konieczności możemy dostosować zalecenia dotyczące czyszczenia i jego częstotliwości do Państwa konkretnego obiektu, jego lokalizacji i charakterystyki.

